Sexo e Saúde

Introdução

Este material foi elaborado como forma de devolução de dados em pesquisa intitulada

Namoro, disciplina e liberdade: problematizando afetividades e sexualidades em uma Escola Família Agrícola

realizada, durante o ano de 2011, no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, do Departamento de Economia Rural da UFV.

Com o apoio do PET Saúde/UFV, o trabalho foi desenvolvido numa EFA de um município da Zona da Mata de Minas Gerais.

Equipe responsável por esta apresentação

Estudantes de Medicina/UFV

Alesson Filipi Bernini

Samuel Souza Sales

Lucas Mota Ribeiro

Apoio: Viviani Pichitelli (Enfermeira do PSF /Secretaria de Saúde Prefeitura Municipal de Viçosa)

Orientação: Dr. Marcelo Rebello Linani Siqueira (Médico de Família da Secretaria de Saúde Prefeitura Municipal de Viçosa . Preceptor do PET Saúde UFV).

Embriologia e Desenvolvimento Fetal

Embriogênese

Organogênese

Desenvolvimento Fetal





Sample Use Only - Copyrighted

Desenvolvimento das Características Sexuais Primárias



Desenvolvimento das Características Sexuais Secundárias

Aumento da estatura

Aumento da massa muscular

Alterações na voz

Crescimento de pelos: peito, axilas, abdômen, genitália

Crescimento da barba

Pele oleosa (acne)

Aumento do pênis e dos testículos

Órgão Reprodutor Masculino







The uncircumcised vs. the circumcised penis.

Relação Sexual

- Tem idade para acontecer?
- Sexo dói nas primeiras vezes?
- Orgasmo masculino e feminino
- O que é sexo anal?

CADA UM FAZ SUA PRÓPRIA OPÇÃO;
NINGUÉM DEVE SER JUILGADO POR ISSO
HOMOFOBIA NÃO SE JUSTIFICA
SOMOS TODOS IGUAIS

Métodos Contraceptivos

- Camisinha: masculina X feminina
- Anticoncepcionais: oral e injetável
- DIU
- Diafragma
- Coito interrompido
- Tabelinha

} Métodos não confiáveis

VISTA-SE

Abra a embalagem com cuidado, nunca com os dentes para não furar a camisinha. Coloque a camisinha somente quando o pênis estiver ereto.

Desenrole a camisinha até a base do pênis, mas antes aperte a ponta para retirar o ar.

Só use lubrificantes à base de água, evite vaselina e outros lubrificantes à base de óleo.

Após a ejaculação, retire a camisinha com o pênis ainda duro, fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze da camisinha.

Dê um nó no meio da camisinha e jogue-a no lixo. Nunca use a camisinha mais de uma vez. Usar a camisinha duas vezes não previne contra doenças e gravidez.

Métodos Contraceptivos

Doenças Sexualmente Transmissíveis

- AIDS
- Hepatite B e C
- HPV
- Sífilis
- Gonorréia
- Candidíase

AIDS



AIDS

- Pega:

✓ Sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral)
✓ De mãe para o filho durante a gestação
✓ Uso da mesma seringa ou agulha contaminada
✓ Transfusão de sangue
✓ Instrumentos que furam ou cortam contaminados

- Não Pega:

✘ Abraço e aperto de mão
✘ Beijo na boca
✘ Compartilhar o banheiro
✘ Compartilhar talheres

Hepatite B e C

- Pega:

✓ Sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral)
✓ De mãe para o filho durante a gestação
✓ Uso da mesma seringa ou agulha contaminada
✓ Transfusão de sangue
✓ Instrumentos que furam ou cortam contaminados

- Não Pega:

✘ Abraço e aperto de mão
✘ Beijo na boca
✘ Compartilhar o banheiro
✘ Compartilhar talheres

➢ Hepatite A – Fecal-oral

Sífilis

- Pega:
  - ✓ Sexo sem camisinha (vaginal, oral, anal)
  - ✓ Contato com secreção contaminada (cancro)
  - ✓ De mãe para filho durante a gestação

- Não pega:
  - ✗ Abraço e aperto de mão
  - ✗ Compartilhar banheiro



Gonorréia

- Pega:

✓ Sexo sem camisinha (vaginal, oral, anal)

- Não pega:

✘ Abraço e aperto de mão

✘ Compartilhar banheiro

✘ Sentar no banco ainda “quente”

Candidíase

- Pega

✓ Sexo sem camisinha

✓ Compartilhamento de roupas íntimas

✓ Contato com bordas de piscina contaminadas

✓ Contato com vaso sanitário

- Não pega:

✘ Sentar no banco ainda “quente”

Como se prevenir?

Obrigado!!!